

執行ERP作業IE 11瀏覽器設定說明

2020/11/2

作業系統	IE瀏覽器	Adobe Reader	Java
Windows 7、8	IE 11	Adobe Reader 11 或 Adobe Reader DC	Java 7
Windows 10			Java 8

IE瀏覽器設定：


- (1)索引標籤設定
- (2)安全性-信任的網站設定
- (3)隱私權-快顯封鎖程式設定
- (4)Proxy伺服器設定
- (5)附加元件設定
- (6)Toolbar(如Google、Yahoo Toolbar)需停用或移除
- (7)行動ERP作業設定(僅位於企業網路外的PC-
如台塑海運船上PC需依此項設定)

(1)IE 11索引標籤設定

工具 > 網際網路選項 > 索引標籤 > 出現快顯視窗時設定

(設定為：點選「在新視窗中開啟快顯視窗」)

- 1.避免IE被縮小到工作列，列印ERP報表時，造成User誤以為報表產生失敗
- 2.避免關閉ERP報表視窗時，連帶將ERP作業自動關閉，需重新登入ERP作業，才可再次執行ERP作業




(2)IE 11 安全性-信任的網站設定

工具 > 網際網路選項 > 安全性 > 信任的網站設定

(使用IE預設值：空白)

可能會有配合其他業務需求加入的網站(如金融、保險等業務)，
但信任的網站清單中不應出現ERP作業的網址(如http://tpas00、http://mlas00...等)




(3)IE 11隱私權-快顯封鎖程式設定

工具 > 網際網路選項 > 隱私權 > 快顯封鎖程式設定

(使用IE預設值：勾選「開啟快顯封鎖程式」，
點選「設定」，勾選「封鎖快顯時，顯示通知列」)



避免電腦病毒或惡意程式透過自動開啟的快顯程式攻擊PC



(4)IE 11 Proxy伺服器設定

工具 > 網際網路選項 > 連線 > LAN設定 > Proxy伺服器設定


(設定為：勾選「為您的LAN使用Proxy伺服器」，在位址輸入Proxy伺服器的名稱，在連接埠輸入80或8080 (依所在廠區而有不同)，勾選「近端網址不使用Proxy伺服器」。並在例外中加入下列文字)



廠區	Proxy伺服器名稱	連接埠
台灣北部各廠區	TPISA	80
台灣中部各廠區	MLISA	80
台灣南部各廠區	JWISA	80
寧波、惠州、廣州廠	LBISA	80
昆山、玉山、南通廠	QSISA	80
華陽大樓、漳州廠	XMISA	8080
越南同奈廠	LEISA	8080
越南河靜廠	HTPROXY01	8080


(5)IE 11附加元件設定

Win10 1709~1909版: 工具 > 管理附加元件 > 所有附加元件或未經許可即執行 > **Adobe PDF**設定為**啟用**。使ERP報表列印時，能在IE瀏覽器中產生PDF報表



(5)IE 11附加元件設定

Win10 2004~20H2版: 工具 > 管理附加元件 > 所有附加元件或未經許可即執行
> **Adobe PDF**設定為**停用**。使ERP報表列印時，自動開啟Adobe Reader產生PDF報表




(6)IE 11 Toolbar需停用或移除

若User有另行安裝IE瀏覽器的Toolbar需停用或移除


工具 > 管理附加元件 > 所有附加元件 > **Google Toolbar(或 Yahoo Toolbar)**

設定為**停用**，避免ERP報表列印失敗(被Toolbar封鎖)



IE11 > 工具 > 網際網路選項 > 隱私權 > 快顯封鎖程式設定

(使用IE預設值：勾選「開啟快顯封鎖程式」，點選「設定」，勾選「封鎖快顯時，顯示通知列」。)避免電腦病毒或惡意程式透過自動開啟的快顯程式攻擊PC並在允許的網站中加入「*.fpg.com.tw」



(7)行動ERP作業設定(僅位於企業網路外的PC-如台塑海運船上PC需依此項設定)

Chrome > 自訂及管理Google Chrome > 設定 > 顯示進階設定 > **隱私權內容設定**
(使用Chrome預設值：在彈出式視窗中點選「不允許任何網站顯示彈出式視窗」)
避免電腦病毒或惡意程式透過自動開啟的快顯程式攻擊PC
並在例外中加入「**[*.]fpg.com.tw**」

The image shows a sequence of steps in Google Chrome settings:

- Step 1:** The main settings page with "隱私權" (Privacy) highlighted in a red box. Below it, "內容設定..." (Content settings) is also highlighted.
- Step 2:** The "內容設定" (Content settings) page with "彈出式視窗" (Pop-ups) highlighted in a red box. Below it, the radio button for "不允許任何網站顯示彈出式視窗 (建議)" (Don't allow any sites to show pop-ups (recommended)) is selected and highlighted in a red box.
- Step 3:** The "管理例外情況..." (Manage exceptions...) button is highlighted in a red box, with an arrow pointing to the "彈出式視窗例外" (Pop-up exceptions) dialog box.
- Step 4:** The "彈出式視窗例外" dialog box shows a table with two entries. The first entry, "[*.]fpg.com.tw", has its "行為" (Behavior) column set to "允許" (Allow), which is highlighted in a red box. The second entry, "[*.]example.com", has its "行為" column set to "允許" (Allow).

主機名稱模式	行為
[*.]fpg.com.tw	允許
[*.]example.com	允許